

Oval Stand Gvde Tasarım Sayfası

Oval Stand Alınlık Tasarım Sayfası

Oval Stand Gövde



YEŞİL ÇİZGİ :

Tasarımınız için güvenli alandır. Tasarım yerleşiminde yazılar, logo ve görseller bu alan içine yerleştirilmelidir. **Bu alan dışında kalan tasarım arkaya doğru dönmektedir. Ve önden bakıldığında görünmez. Bu alan dışındaki kısma zemin rengi ya da görselin arkaya dönebilecek kısmını devamlılık olarak kullanabilirsiniz.**

SARI ÇİZGİ :

Kesim çizgisidir. Tasarımınız sarı çizgiden kesilecektir.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tonları (Gri) kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** ve değerleri şeklinde olmalıdır. **Kırmızı** renk değerinden iyi sonuç almak için değerler **C:4 M:100 Y:90 K:3** şeklinde olmalıdır. **Mavi** tonlarında ise iyi sonuç almak için **C:100 M: 75 Y:0 K:8** değerleri uygundur.
- Tasarımda size belirtilen detaylara dikkat edilerek çalışılmalıdır.
- Kaliteli bir baskı olması için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde ya da vektörel olmalıdır.

NOT: Tasarımda kullanılan görseller **embed** edilmiş ve yazılar **convert** edilmiş olarak iletilmelidir. Tasarımın son aşamasında üzerinde şablondaki yeşil çizgiler ve tasarım sayfası yazısı olmamalıdır.

Oval Stand Alınlık



YEŞİL ÇİZGİ :

Tasarımınız için güvenli alandır. Tasarım yerleşiminde yazılar, logo ve görseller bu alan içine yerleştirilmelidir. **Bu alan dışında kalan tasarımın kesilme riski vardır ! Bu alan dışındaki kısma zemin rengi ya da görselin kesilebilecek kısmını devamlılık olarak kullanabilirsiniz.**

SARI ÇİZGİ :

Kesim çizgisidir. Tasarımınız sarı çizgiden kesilecektir.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tonları (Gri) kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** ve değerleri şeklinde olmalıdır. **Kırmızı** renk değerinden iyi sonuç almak için değerler **C:4 M:100 Y:90 K:3** şeklinde olmalıdır. **Mavi** tonlarında ise iyi sonuç almak için **C:100 M: 75 Y:0 K:8** değerleri uygundur.
- Tasarımda size belirtilen detaylara dikkat edilerek çalışılmalıdır.
- Kaliteli bir baskı olması için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde ya da vektörel olmalıdır.

NOT: Tasarımda kullanılan görseller **embed** edilmiş ve yazılar **convert** edilmiş olarak iletilmelidir. Tasarımın son aşamasında üzerinde şablondaki yeşil çizgiler ve tasarım sayfası yazısı olmamalıdır.